

2010年 5月 28日

各 位

株式会社キョーリン
東京都千代田区神田駿河台2-5
(証券コード 4569 東証一部)

気道粘液調整・粘膜正常化剤「ムコダイン®DS50%」の新発売について

株式会社キョーリン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山下正弘)の子会社である杏林製薬株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:平井敬二)は、気道粘液調整・粘膜正常化剤「ムコダイン®DS50%(一般名:L-カルボシステイン)」(成人及び小児用)を本日、新発売いたしました。

杏林製薬(株)は1981年1月の「ムコダイン®錠(成人用)」発売以来、患者さん、医療関係者のニーズにお応えするため、新たな剤型の開発、適応症の取得等に計画的かつ継続的に取り組んで参りました。(現在の剤型、効能・効果は、別添の製品概要及び参考を参照下さい)

今回、新発売した「ムコダイン®DS50%」は、小児患者さんだけでなく、成人の患者さんの服用利便性を高め、呼吸器および耳鼻科領域等の疾患の治療に貢献できることを期待しています。

以 上

この件に関するお問合せ先 株式会社キョーリン コーポレートコミュニケーション統轄部 TEL: 03-3293-3414 FAX: 03-3293-3454

<ムコダイン®DS50% 製品概要>

1. 製品名	ムコダイン®DS50% (MUCODYNE® DS 50%)
2. 一般名	L-カルボシステイン
3. 効能・効果	<p><成人></p> <p>○下記疾患の去痰 上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核</p> <p>○慢性副鼻腔炎の排膿</p> <p><小児></p> <p>○下記疾患の去痰 上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核</p> <p>○慢性副鼻腔炎の排膿</p> <p>○滲出性中耳炎の排液</p>
4. 用法・用量	<p><成人></p> <p>通常、成人にカルボシステインとして1回500mg(本剤1.0g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p><小児></p> <p>通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤0.02g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p>
5. 薬価	1g 37.70円
6. 包装	分包 1.0g×120包 バラ包装 100g、500g

下線部が「ムコダイン®DS33.3%」からの変更点です。

参考:ムコダインの各剤型別の適応と販売開始時期

剤型	成人	小児	販売開始時期
ムコダイン®錠250mg	○	—	販売開始:2001年7月 ※ムコダイン®錠としては1981年1月販売開始
ムコダイン®錠500mg	○	—	販売開始:1996年10月
ムコダイン®細粒50%	○	—	販売開始:1987年11月
ムコダイン®シロップ5%	—	○	販売開始:1987年10月
ムコダイン®DS33.3%	○	○	販売開始:2001年10月
ムコダイン®DS50%	○	○	販売開始:2010年5月